

eltax



eltax

eltax▶

Notre **marque**

OUR BRAND

En tant que marque danoise de renommée mondiale, nous sommes fiers de concevoir des enceintes au design unique qui allient qualité sonore et performance. Chez **ELTAX**, notre passion pour la musique nous pousse à constamment innover pour offrir des produits de qualité supérieure, garantissant une expérience musicale immersive et exceptionnelle à chaque auditeur.

Nous portons une attention particulière aux détails, car nous sommes convaincus que chaque élément compte pour offrir une expérience musicale de qualité. Nos enceintes compactes, colonne, centrales et caissons de basses offrent une grande qualité sonore, permettant aux auditeurs de découvrir la musique dans toute sa splendeur.

Notre héritage danois est une source de fierté pour nous, car il représente notre engagement envers la qualité, la performance et l'innovation. Les systèmes à 2 voies de nos enceintes, plongés dans de petits volumes de charge, avec un tweeter à dôme solidement motorisé, sont la preuve de notre expertise en matière d'acoustique.

Nous sommes fiers de proposer des produits exceptionnels à nos clients du monde entier, et nous sommes déterminés à continuer à innover pour répondre aux besoins de tous les amateurs de musique, en offrant des produits de haute performance qui repoussent constamment les limites de l'industrie de l'audio.

*As a world-renowned Danish brand, we take pride in designing uniquely styled speakers that combine sound quality and performance. At **ELTAX**, our passion for music drives us to constantly innovate and deliver superior quality products that provide an immersive and exceptional music experience to every listener.*

We pay particular attention to details, as we believe that every element counts in providing a high-quality music experience. Our compact, floorstanding, center and subwoofer loudspeakers deliver high-quality sound, allowing listeners to discover music in all its glory.

Our Danish heritage is a source of pride for us, as it represents our commitment to quality, performance, and innovation. The 2-way systems of our loudspeakers, immersed in small load volumes, with a solidly motorized dome tweeter, are evidence of our expertise in acoustics.

We are proud to offer exceptional products to our customers worldwide, and we are determined to continue innovating to meet the needs of all music enthusiasts by providing high-performance products that constantly push the limits of the audio industry.

Vintage PWR 1959

ENCEINTE COLONNE 3 VOIES
3 WAY FLOORSTANDING LOUDSPEAKER



Type	Enceinte colonne - 3 voies <i>Floorstanding loudspeaker - 3 way</i>
Tweeters	2 x Dôme 25 mm avec ogive et pavillon <i>2 x 25mm Dome Tweeters with ogive and horn</i>
Medium	Pulpe de cellulose 160 mm <i>Midrange Cellulose pulp 6"</i>
Grave	Pulpe de cellulose 380 mm <i>Bass Cellulose pulp 15"</i>
Bass reflex	2 x Events Frontaux <i>2 x Front firing ports</i>
Réponse en fréquence	30 Hz - 22 kHz +/- 3 dB <i>Frequency response</i>
Sensibilité	96 dB / 1w / 1m <i>Sensitivity</i>
Impédance	5 - 8 Ohms <i>Impedance</i>
Amplification recommandée	30-250 W <i>Recommended amplification</i>
Puissance (RMS)	250 W <i>Power (RMS)</i>
Dimensions	L518 x H900 x P385 mm <i>W518 x H900 x D385 mm</i>
Poids	34 kg (pièce) <i>Weight 34 kg (unit)</i>
Finition	Noyer <i>Finish Walnut</i>



Vintage MTR 1959

ENCEINTE COMPACTE
COMPACT LOUDSPEAKER



Type	Enceinte compacte - 3 voies - Bass - reflex <i>Compact loudspeaker - 3 way - Bass - reflex</i>
Event	Evasé - face avant - Freq.d'accord: 32 Hz <i>Port Flared - front ported - Tuned Freq.: 32 Hz</i>
Tweeter	Dôme soie 25 mm - aimant néodyme <i>1" silk dome - neodymium magnet</i>
Medium	120 mm pulpe de cellulose traitée <i>4,7" coated cellulose pulp</i>
Grave	300 mm pulpe de cellulose <i>12" cellulose pulp</i>
Filtre répartiteur- Fc	630 & 3500 Hz -12dB/12dB-12dB/12dB <i>Crossover - Fc</i>
Réponse en fréquence (±3dB)	40-22 000 Hz <i>Frequency response</i>
Sensibilité	90 dB/ 1W /1m <i>Sensitivity</i>
Impédance	5 - 8 Ohms <i>Impedance</i>
Amplification recommandée	50 - 200 W <i>Recommended amplification</i>
Puissance (RMS)	150 W RMS <i>Power (RMS)</i>
Bornier	Mono-câblage <i>Terminal Single wire</i>
Dimensions	H600/650* x L380 x P302 mm <i>(*) avec base inclinée</i> <i>H600/650* x W380 x D302 mm</i> <i>(*) with tilted plinth</i>
Poids	17,7 kg (pièce) <i>Weight 17,7 kg (unit)</i>
Finition	Noyer <i>Finish Walnut</i>

Monitor III BT Phono

ENCEINTE BIBLIOTHÈQUE ACTIVE
BOOKSHELF ACTIVE LOUDSPEAKER



Type	Bibliothèques actives <i>Active loudspeakers</i>				
Système	2 voies bass-reflex <i>System 2 way bass-reflex</i>				
Puissance	50 W <i>Power</i>				
Grave-medium	130 mm <i>Mid-bass driver 5"</i>				
Tweeter	25 mm <i>1"</i>				
Réponse en fréquence (±3dB)	50 Hz - 20 kHz <i>Frequency response (±3dB)</i>				
Entrées / Sorties	Optique, selecteur line/phono, analogique (RCA, mini-jack), Bluetooth, subwoofer <i>Inputs / Outputs Optical, toslink, coaxial, analog (RCA, mini-jack), Bluetooth, subwoofer</i>				
DSP	Oui intégré <i>Yes integrated</i>				
Dimensions	L195 x H330 x P230 mm <i>W195 x H330 x D230 mm</i>				
Poids (pièce)	6,5 kg (active) 4,8 kg (passive) <i>Weight (unit)</i>				
Finitions	<table> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Noir / Black</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Blanc / White</td> </tr> </table>	<input checked="" type="checkbox"/>	Noir / Black	<input type="checkbox"/>	Blanc / White
<input checked="" type="checkbox"/>	Noir / Black				
<input type="checkbox"/>	Blanc / White				

Monitor ATM


ENCEINTE ATMOS 2 VOIES
2 WAY ATMOS LOUDSPEAKER ATMOS



DOLBY ATMOS
CERTIFIED




Type	Enceinte certifiée Dolby Atmos - 2 voies <i>Dolby Atmos enabled loudspeaker - 2-way</i>
Système	2 voies clos <i>System</i> 2-way sealed
Puissance recommandé	20 - 100 W <i>Recommended Power</i>
Haut-parleur	Coaxial 120 mm <i>Drive unit</i> 4,7" coaxial
Tweeter	19 mm 3/4"
Réponse en fréquence (±3dB)	70 Hz - 20 kHz <i>Frequency response (±3dB)</i>
Sensibilité (1W/1m)	88 dB <i>Sensitivity (1W/1m)</i>
Impédance	6 Ohms <i>Impedance</i>
Dimensions	L195 x H141 x P248 mm <i>W195 x H141 x D248 mm</i>
Poids	2,8 kg (pièce) <i>Weight</i> 2,8 kg (unit)
Finition	Noir <i>Finish</i> Black



Voyager BT 12 MKII

ENCEINTE NOMADE KARAOKÉ
NOMAD LOUDSPEAKER KARAOKE



Type	Enceinte active sans fil <i>Wireless active loudspeaker</i>
Utilisation <i>Use</i>	Ordinateur, home cinéma, karaoké, smartphone, lecteur audio portable, club, bar, animation de soirée, concert, centres commerciaux... <i>Computer, Home theatre, Karaoke player, Mobile phone, Portable audio player, Club, Bar, Party, Concert, Shopping mall...</i>
Haut-parleurs <i>Drive Units</i>	Tweeter : tweeter à compression 25 mm Grave : 300 mm <i>Tweeter : compression driver 1"</i> <i>Woofers : 12"</i>
Fonctionnalité <i>Feature</i>	Portable, Sans fil, True Wireless Stereo <i>Portable, Wireless, True Wireless Stereo</i>
Sensibilité <i>Sensitivity</i>	98 dB
Puissance <i>Power</i>	350 W
Batterie <i>Battery</i>	12 V / 4,5 Ah
Autonomie <i>Autonomy</i>	6 h
Alimentation <i>Supply</i>	Inclus (110 - 230 V / 50 Hz) <i>Included (110 - 230 V / 50 Hz)</i>
Fonctions <i>Functions</i>	True Wireless Stereo, USB, carte TransFlash, Bluetooth, radio FM, Leds de couleur, Echo, affichage de la télécommande <i>True Wireless Stereo, USB, TransFlash card, Bluetooth, FM Radio, Color LEDs, Echo, Remote Control Delay</i>
Entrées <i>Inputs</i>	Mic, AUX, Guitare <i>Mic, AUX, Guitar</i>
Dimensions (L x H x P) <i>Dimensions (W x H x D)</i>	335 x 520 (810 avec poignée) x 320 mm <i>335 x 520 (810 with handle) x 320 mm</i>
Poids <i>Weight</i>	7,5 kg
Accessoires <i>Accessories</i>	2 micros, télécommande <i>2 microphones, remote control</i>
Équipement <i>Equipment</i>	Poignée de transport, Roulettes intégrées <i>Carrying handle, Built-in casters</i>
Finition <i>Finish</i>	Noir <i>Black</i>

Voyager BT 15 MKII

ENCEINTE NOMADE KARAOKÉ
NOMAD LOUDSPEAKER KARAOKE



Type	Enceinte active sans fil <i>Wireless active loudspeaker</i>
Utilisation <i>Use</i>	Ordinateur, home cinéma, karaoké, smartphone, lecteur audio portable, club, bar, animation de soirée, concert, centres commerciaux... <i>Computer, Home theatre, Karaoke player, Mobile phone, Portable audio player, Club, Bar, Party, Concert, Shopping mall...</i>
Haut-parleurs <i>Drive Units</i>	Tweeter : 25 mm Grave : 380 mm <i>Tweeter : compression driver 1"</i> <i>Woofer : 15"</i>
Fonctionnalité <i>Feature</i>	Portable, Sans fil, True Wireless Stereo <i>Portable, Wireless, True Wireless Stereo</i>
Sensibilité <i>Sensitivity</i>	99 dB
Puissance <i>Power</i>	450 W
Batterie <i>Battery</i>	12 V / 7 Ah
Autonomie <i>Autonomy</i>	6 h
Alimentation <i>Supply</i>	Inclus (110 - 230 V / 50 Hz) <i>Included (110 - 230 V / 50 Hz)</i>
Fonctions <i>Functions</i>	True Wireless Stereo, USB, carte TransFlash, Bluetooth, radio FM, Leds de couleur, Echo, affichage de la télécommande <i>True Wireless Stereo, USB, TransFlash card, Bluetooth, FM Radio, Color LEDs, Echo, Remote Control Delay</i>
Entrées <i>Inputs</i>	Mic, AUX, Guitare <i>Mic, AUX, Guitar</i>
Dimensions (L x H x P) <i>Dimensions (W x H x D)</i>	435 x 610 (975 avec poignée) x 360 mm <i>435 x 610 (975 with handle) x 360 mm</i>
Poids <i>Weight</i>	11,5 kg
Accessoires <i>Accessories</i>	2 micros, télécommande <i>2 microphones, remote control</i>
Équipement <i>Equipment</i>	Poignée de transport, Roulettes intégrées <i>Carrying handle, Built-in casters</i>
Finition <i>Finish</i>	Noir <i>Black</i>

Voyager BT 15 pro MKII


ENCEINTE NOMADE KARAOKÉ
NOMAD LOUDSPEAKER KARAOKE



Type	Enceinte active sans fil <i>Wireless active loudspeaker</i>
Utilisation <i>Use</i>	Ordinateur, home cinéma, karaoké, smartphone, lecteur audio portable, club, bar, animation de soirée, concert, centres commerciaux... <i>Computer, Home theatre, Karaoke player, Mobile phone, Portable audio player, Club, Bar, Party, Concert, Shopping mall...</i>
Haut-parleurs <i>Drive Units</i>	Tweeter : 25 mm Medium-grave : 165 mm Grave : 380 mm <i>Tweeter : compression driver 1"</i> <i>Mid-woofer : 6.5"</i> <i>Woofers : 15"</i>
Fonctionnalité <i>Feature</i>	Portable, Sans fil, True Wireless Stereo <i>Portable, Wireless, True Wireless Stereo</i>
Sensibilité <i>Sensitivity</i>	100 dB
Puissance <i>Power</i>	500 W
Batterie <i>Battery</i>	12 V / 7 Ah
Autonomie <i>Autonomy</i>	6 h
Alimentation <i>Supply</i>	Inclus (110 - 230 V / 50 Hz) <i>Included (110 - 230 V / 50 Hz)</i>
Fonctions <i>Functions</i>	True Wireless Stereo, USB, carte TransFlash, Bluetooth, radio FM, Leds de couleur, Echo, affichage de la télécommande <i>True Wireless Stereo, USB, TransFlash card, Bluetooth, FM Radio, Color LEDs, Echo, Remote Control Delay</i>
Entrées <i>Inputs</i>	Mic, AUX, Guitare <i>Mic, AUX, Guitar</i>
Dimensions (L x H x P) <i>Dimensions (W x H x D)</i>	330 x 810 (1085 avec poignée) x 415 mm <i>330 x 810 (1085 with handle) x 415 mm</i>
Poids <i>Weight</i>	24,8 kg
Accessoires <i>Accessories</i>	2 micros, télécommande <i>2 microphones, remote control</i>
Équipement <i>Equipment</i>	Poignée de transport, Roulettes intégrées <i>Carrying handle, Built-in casters</i>
Finition <i>Finish</i>	Gris foncé <i>Dark grey</i>

Voyager BT MKII

THE TRUE WIRELESS STEREO LOUDSPEAKER...



SW 800

CAISSON DE BASSE
SUBWOOFER



Type	Caisson de basse actif <i>Active subwoofer</i>
Haut-parleur <i>Drive unit</i>	210 mm 8"
Amplification interne <i>Built-in amplifier</i>	60 W
Réponse en fréquence (±3dB) <i>Frequency response (±3dB)</i>	40 Hz - 150 Hz
Système <i>System</i>	1 voie bass-reflex <i>1-way bass-reflex</i>
Réglages <i>Settings</i>	Fréquence de coupure, niveau <i>Crossover, level</i>
Phase	0° / 180°
Entrées <i>Input</i>	RCA, stéréo <i>RCA line, stereo</i>
Volume réglable <i>Adjustable volume</i>	Oui <i>Yes</i>
Dimensions	L290 x H330 x P305 mm <i>W290 x H330 x D305 mm</i>
Poids <i>Weight</i>	6,7 kg
Finition <i>Finish</i>	Noir <i>Black</i>



eltax▶

www.eltax.com



eltax▶

www.eltax.com

SALES TEAM - FRANCE

adv@av-industry.com

+33 | 55 09 18 30

SALES TEAM - WORLD

North / Middle / South America

United Kingdom - North Africa

Middle East - South Africa

Southern / Eastern Europe - Asia

> Vincent LAIGLE

vincent.laigle@av-industry.com

Scandinavia - Northern Europe

Russia - Germany - The Netherland

> Karsten HOLST

karsten.holst@av-industry.com